



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

о состоянии водных путей бассейна

ФГБУ «Канал имени Москвы»

за « 16 » августа 2018 г.

1. Состояние уровней воды на 8 часов утра.

Наименование водного пути	Название опорного гидрологического поста	Абсолютная или условная отметка рабочего уровня воды в м (см)	Прибыль (+) Убыль (-) за сутки в см	Срезка
Река Москва	Карамышево в.б.	125,99	+1	14
	Перерва в.б.	120,22	+1	2
	Северка н.б.	100,28	+1	-70
Водораздельный бьеф канала	Пирогово	162,01	+3	21
Река Волга	Иваньково в.б.	123,61	+1	41
	Углич в.б.	112,70	0	40
	Переборы	101,01	+12	151
	Рыбинск	85,19	+12	159
Река Ока	Калуга	114,46(-226)	+1	-16
	Серпухов	101,42(-240)	0	-20
	Кашира	101,17(-265)	-1	-45
	Белоомут в.б./н.б.	99,97/96,72 (578/253)	+1/-2	-7/-18
	Кузьминск в.б./н.б.	96,64/92,50 (637/223)	-3/-4	-26/-27
	Рязань	90,73(-268)	-2	-98
	Касимов	Нет сведений		
	Муром	72,66(-61)	-2	14

2. Прочие сведения

Высотный габарит моста Октябрьской железной дороги H = 13,59 м

ВНИМАНИЮ СУДОВОДИТЕЛЕЙ!

**С 15 августа 2018 года введено ограничение по осадке судов на участках ВВП:
р. Москва от шлюза Северка до устья (р. Ока), протяженностью 15 км; р. Ока от п. Митино (991км) до о. Сосновский (877 км), протяжённостью 114 км.**

ФГБУ «Канал имени Москвы», информирует судоводителей, судоходные компании, что в целях обеспечения безопасности судоходства, охраны жизни и здоровья людей во время проведения Фестиваля фейерверков «Ростех» 18 и 19 августа 2018 года с 18:00 до 23:00 на участке реки Москвы от Сабуровских мостов (142,4 км) до 200 метров ниже причала «Братеево» (138,3 км) будет введено временное ограничение движения судов.

По сообщению ГБУ «Гормост», сход-причал «Третьяковский» с 01.06.2018 г. выведен из эксплуатации в качестве причала. С целью обеспечения безопасности перевозок пассажиров подход судов к сход-причалу запрещен.

По сообщению АО «Московский завод железобетонных изделий и труб», причал Московского завода железобетонных изделий и труб (182,8 км р. Москва) с 18.05.2018 г. выведен из эксплуатации в качестве причала. С целью обеспечения безопасности перевозок грузов, подход судов для стоянки и выгрузки запрещен.

Рыбинский район гидрооборужений

Рыбинский шлюз:

Камера № 12 выведена из эксплуатации.

В верхнем подходном канале при заходе в камеру № 12 установлен белый буй опасности огонь зеленый 2-х проблесковый.

В нижнем подходном канале у длинной стенки установлены два черных буя опасности, огни зеленые 2-х проблесковые.

Изменения в судоходной обстановке:

61 с/х – 429,8 км – 430,0 км – у правого берега ведутся водолазные работы и работы по реконструкции причала катерозавода. Зону работ судам проходить малым ходом. Дежурное судно «Рейдовый-51». Связь на 5 канале УКВ радиосвязи.

64 с/х – от буя № 95 до н. п. Борок по левой кромке судового хода установлены оранжевые вехи, ограждающие заповедник. Данные знаки к судоходной обстановке не относятся.

65 с/х - зимний буй сигара №22 временно отсутствует на штатном месте.

Тверской район гидрооборужений

Изменения в судоходной обстановке:

Иваньковское водохранилище

249,2 км и 249,9 км р. Волга – на левой кромке судового хода установлены два дополнительных черных буя без номеров, огни белые проблесковые.

Угличское водохранилище

167,5 км р. Волга – судоводителям быть предельно внимательными при прохождении района строительства мостового перехода в г. Дубна. Судовой ход в районе строящегося моста обозначен двумя белыми и двумя красными освещаемыми буями без номеров, установленными в 50-ти метрах выше и ниже зоны строительства. Ширина временного судового хода составляет 60 метров. Судоводителям при движении по судовому ходу р. Жабня в зоне подводного перехода следовать малым ходом.

292,0 км р. Волга – временно не действует, в дневное время суток, задний знак створа № 21 Пряниковский.

225,0 км р. Волга – на подходе к створному знаку № 41 Городищенский работает плавкран ПК - № 8.

Сведения о работе земснарядов и РИП:

277,0 км р. Волга – за левой кромкой судового хода работает землесос МП – 9 (ООО «Порт Кимры»). Рейд ожидания расположен между **277,0 – 278,0 км р. Волга за левой кромкой** судового хода.

201,0 км р. Волга – за левой кромкой судового хода работает землесос МП – 2 (ОАО «Тверской порт»). Рейды ожидания: **между 196,5 – 197,0 км р. Волга за левой кромкой** судового хода, **между 201,5 – 201,7 км р. Волга за левой кромкой** судового хода.

306,0 км р. Волга – за левой кромкой судового хода работает землесос МП-14 (ООО «Угличский речной порт»). Рейд ожидания расположен между **307,0 – 308,0 км р. Волга за левой кромкой** судового хода.

232,0 км р. Волга – за левой кромкой судового хода работает землесос МП-10 (ООО Фирма МВК).

230,0 – 231,0 км р. Волга – за правой кромкой судового хода работает земснаряд Московский – 221 (Тверской РГС).

Тушинский район гидрооборужений

На 189,3 км реки Москвы, вне судового хода у правого берега, проводятся водолазные работы по осмотру газового перехода. Работы ведутся с т/х Виктория-2 и баржи БС-11. Судоводителям соблюдать осторожность.

Московский район гидрооборужений

Изменения в судоходной обстановке:

На 174,4 км реки Москвы, вне судового хода у левого берега, проводятся водолазные работы по осмотру газового перехода. Судоводителям соблюдать осторожность.

На 161,5 км р. Москва, на обоих берегах ведутся работы по ремонту подводного перехода.

Работы ведут Плавкран № 817 и РТ-777 с баржей. Место проведения работ обозначено двумя красными буями и двумя белыми буями без номеров, ширина судового хода 50 метров.

Судоводителям соблюдать осторожность.

На 182,8 км р. Москва обрушилась причальная стенка завода железобетонных труб.

Судоводителям при прохождении данного участка убавлять ход.

145,7 км – установлен белый буй дополнительный без номера; **145,5 км** – установлен красный дополнительный буй без номера; Ниже Бесединского моста на **133,1 км** установлен дополнительный белый буй без номера. Выше Братеевского моста на **139,6 км** по правому берегу установлен дополнительный красный буй без номера.

С 15 по 20 августа 2018 года производится установка трех барж в акватории Москва-реки у правого берега в районе Братеевского парка (140,0 -139,50 км).

На шлюзе Фаустово временно отключен дальний светофор верхнего подходного канала.

Начальник вахты шлюза по УКВ радио - связи регулирует подход к границам шлюза.

Характеристика затруднительных участков пути. В ночное время не освещались:

Крымский мост (167,1 км) – полностью.

Воскресенский пешеходный мост (36,4 км) – полностью.

Бронницкий мост (72,7 км) – полностью.

Навлянский мост (37,5 км) – снизу габариты.

Коломенский ж/д мост (5,6 км) – правый габарит снизу сверху.

Автодорожный мост (102,4 км) – сверху и снизу осевые, снизу правый габарит.

Неверовский мост (32,4 км) – сверху левый габарит, снизу правый габарит.

Сведения о работе земснарядов и РИП:

З/с Московский-117 – с. Бобрено (8км р. Москвы) - дноуглубление.

РИП-1, т/х Промерный -1 – г/у Северка – промеры.

Яхромский район гидрооборужений

Характеристика затруднительных участков пути. В ночное время не освещались:

Железнодорожный мост (104,5 км) – полностью.

Татищевский мост (121,4км) – частично.

Автодорожный мост (97,9 км) – частично.

На 109,0 км (пр. Яхрома) – за правой кромкой судового хода установлен плавкран **ПК-67**.

На 141,0 км (пр. Соревнование) – за левой кромкой судового хода установлен плавкран **ПК-54**.

На 128,0 км(пр. Ударная) – за правой кромкой судового хода установлены плавкраны **ПК-4**, **ПК-508**. Судоводителям при прохождении данных участков соблюдать осторожность.

Рязанский район гидрооборужений

Изменения в судоходной обстановке: р. Ока (от г/у Белоомут до п. Елатьма)

На **695,6 км** у правого берега р. Оки установлен дебаркадер **ДЖ-2**.

На **752,5 км** тросовая паромная переправа не действует.

На **741,6 км** левый берег – снят ходовой знак в связи с изменением оси судового хода.

На **495,8 км** Нармушадский п-т левый берег, перевальный знак перенесён на 350 м ниже по течению р. Ока.

На **493,2 км** Нармушадский п-т правый берег, перевальный знак перенесён на 100 м выше по течению р. Ока

На **343,5 км** п-т Сенин Пчельник левый берег, перевальный знак перенесён на 500 м выше по течению р. Ока.

На **464,0 км** Н. Шостинский п-т правый берег, установлен ходовой знак р. Ока.

Сведения о работе земснарядов и РИП:

З/с Московский-701 – Монцевский п-т- дноуглубление.

З/с Московский-704 – буксировка на Н.Казарский п-т.

З/с Московский-220 –Окаемовский п-т - дноуглубление.

З/с МП-15 - (ОАО "Порт Коломна") Н. Вакинский п-т – добыча.

З/с МП-20 – (ООО Окско-Московское пароходство) З-й Шумашинский п-т – добыча.
З/с Портовый-17 – (ООО Порт Рязань) – Коростовский п-т – добыча.

Серпуховский район водных путей

Изменения в судоходной обстановке: р. Ока (от г. Калуга до п. Щурово)

На 1049,9 км установлен дополнительный белый буй № 86-А.

На 1049,5 км установлен дополнительный белый буй № 285-А.

На 882,1 км и 887,6 км, 986,0 км, 1002,0 км дополнительно установлены четыре белых буя без номера.

Сведения о работе земснарядов и РИП:

РИП-3, т/х Путейский-50 – Жорновский п-т – промеры.

З/с Московский-120, Брандвахта №100 – Мутеновский п-т – дноуглубление.

З/с Московский-310, Брандвахта №123 – В.Очковские горы п-т - дноуглубление.

З/с ЛС-27М (ООО «Регата») Борщевский п-т - добыча.

З/с МП-13 (ООО «Порт Серпухов») – п. Егнышевка (1015,0 км) – добыча.

Д/с ДТС-5 – Свиридовонский п-т – удаление препятствий.

Муромский район водных путей

Изменения в судоходной обстановке: р. Ока (от п. Елатьма до канала Сейма).

На 106,7 км проводятся работы по демонтажу дюкера нефтепровода. При работах на судовом ходу пропуск судов осуществляется т/х Поток, радиосвязь по УКВ на 5 канале.

На 106,7 км на время работ по демонтажу дюкера нефтепровода установлены дополнительные белый и красный буи.

На 253,2 км установлен дополнительный красный буй.

Сведения о работе земснарядов и РИП:

З/с Московский – 311 – Н. Ласинский п-т - дноуглубление.

РИП №7, т/х Промерный - 7 – Малая коса п-т- промеры.

З/с Волжский-515 (Нижегородский РВП) - Третий Оленинский п-т – дноуглубление.

Д/с ДТС-2 - буксировка т/х «Поток» на В.Ласинский п-т.

Наименование водного пути	Граница плёса	Гарантированная глубина (см)	Наименьшая фактическая глубина (см)	
			глубина	наименование переката, лимитирующего участка
Река Ока	Гольевский ручей – НПК шл. № 8	400	400	
	НПК шл. №8 – Западный порт	350	350	В. Черногорский
	Западный порт–шлюз №10	300	300	Дорогомиловский
	Шлюз № 10 – пр. Беседы	300	300	Причал Беседы
	Пр. Беседы – Софино	240	240	Заозерский
	Софино - Северка	200	200	В. Марчуговский
	Северка – устье	200	190	Митяевский, Высельский
	Щурово – Белоомут	200	200	4-ый Дединовский
	Калуга - Алексин	65	75	Киевский
	Алексин - Таруса	100	100	Съяновский
Иваньковское Водохранилище	Таруса – Щурово	100	95	Прилуцкий
	Белоомут – Кузьминск	170	233 207 180	Ниж.подх. канал шлюза Белоомут Король шлюза Белоомут В.Терновский п-т
	Кузьминск – Рязань	170	170	Окаемовский
	Рязань – Елатьма	170	170	Инкинский
	Елатьма – Сейма	170	175	В.Ср.Глинка, Ср.Змейские орудки, Малая коса, Н.Муромский
	Тверь – Иваньковский шлюз	400	415	277,2 км

Канал имени Москвы	Иваньковский шлюз – Москва (Щукино)	400	400	
Угличское водохранилище	Иваньковский шлюз – Угличский шлюз	400	более 500	Буй №166
Рыбинское водохранилище	Угличский шлюз - Рыбинский шлюз (65 с/х)	400	400	
	п. Брейтово – (п. Брейтово с/х № 64, 27 км)	200	200	Буй № Б2-№ Б3
	Торовские створы - 65 с/х, 407 км (63 с/х)	400	400	
	Соединение 63 - 65 с/х	400	400	
	Весьегонск (64 с/х) – 63 с/х. буй № 9	270	270	
	Брейтово (64 с/х) – убе- жище Центральный Мыс (63 с/х)	270	270	
Горьковское водохранилище	Рыбинский шлюз – Хопылёво	400	400	Лучинский

Диспетчер

С.Р. Волков, тел. 8 (499) 638-42-17