

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Тушинский район гидротехнических сооружений – филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ					
4621/93. Ведущий специалист (транспортная безопасность)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Водораздельные сооружения					
4621/94. Начальник сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4621/20. Мастер по ремонту гидросооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4621/21. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4621/22. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4621/23. Линейный инженер-электромеханик по флоту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4621/24. Инженер-механик линейный по флоту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4621/95. Производитель путевых работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4621/16. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4621/27. Матрос береговой	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4621/28. Источник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗОД	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение воздействия вредных веществ			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4621/29. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4621/30. Мостовщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4621/31. Мостовщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4621/32. Мостовщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4621/33. Мостовщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4621/34. Мостовщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4621/35. Мостовщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4621/36. Электрогазосварщик 4 разряда	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			


	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение воздействия вредных веществ			
4621/37. Плотник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4621/38. Осмотрщик гидротехнических сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4621/39. Осмотрщик гидротехнических сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4621/40. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4621/42. Боцман береговой	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4621/43. Боцман береговой	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4621/44. Боцман береговой	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4621/45. Боцман береговой	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Монтажно-строительный участок					
4621/48. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4621/51. Плотник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
РЭУ					
4621/96. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4621/97. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4621/98. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4621/99. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 24.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Блохин Сергей Викторович

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника

(должность)



(подпись)

Кириллов Алексей Викторович

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)




(подпись)

Сидорова Мария Анатольевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Инженер по охране труда
(должность)




(подпись)

Борисова Светлана Сергеевна
(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель Профсоюзного комитета
(должность)



(подпись)

Левченко Татьяна Ильинична
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5924

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Николаев Александр Олегович
(Ф.И.О.)

(дата)